

Załączniki.

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGROWIE



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

L.dz.

2217/2009

ZAŚWIADCZENIE

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów zaświadcza, że:

.....mgr.inż. arch. Hanna MIESZKOWSKA.....

.....Józef, Helena.....

.....(tytuł naukowy, imię i nazwisko, imiona rodziców),

zamieszkałaAl. 3-go Maja 5a m. 41,.....

.....00-401. Warszawa.....

.....(pełny adres wraz z kodem pocztowym),

posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

nr ewid.408/64.....

jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

pod numerem MA-.....0535.....¹.

Zaświadczenie ważne jest do dnia ...31-01-2010.....

.....(podpis i pieczęć imienna)

Andrzej Kuczyński
Sekretarz Mazowieckiej
Okręgowej Rady Izby Architektów

Warszawa, dnia 28. lipca 2009.....
(miejscowość i data wystawienia zaświadczenia)



(miejscowość na pieczęć okrągłą okręgowej izby architektów)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGORZEWIE

¹ numer na liście członków

HK

PREZYDIUM
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
NADZORU BUDOWLANEGO I GEODEZJI

Nr ewid. uprawn. 408/64

Warszawa, dnia 23 kwiecień 1964 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 5 ust. 1, p. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. HANNA MIESZKOWSKA c. Józefa

magister inżynier architekt

urodzony dnia 2.I.1936 r. Grodzisk Mazowiecki

o t r z y m u j e

w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów obiektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych.



Z-ca NACZELNEGO ARCHITEKTA WARSZAWY
mgr inż. arch. Stanisław Ładota

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

URZĘDOWOŚĆ POWIATOWA
W WĘGORZEWIE

Warszawa, 21 października 2009 r

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niżej podpisana Hanna Mieszkowska – uprawnienia budowlane nr ew. 408/64, członek Mazowieckiej Okręgowej izby Architektów - nr ew. MA – 0535, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (jednolity tekst 2003 r Dz. U Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy, oświadczam, że projekt przebudowy, ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca PKP w Łochowie, wykonany dla inwestora – Urzędu Gminy Łochów, adres: 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKT
Hanna Mieszkowska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
NR. 408/64
Członek Mazowieckiej Okręgowej
Izby Architektów
Nr. Rejestracyjny MA-0535

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘCROWIE



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

L.dz. 1716/2009

ZAŚWIADCZENIE

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów zaświadcza, że:

.....mgr.inż..arch. Edward Józef ZĄBECKI.....

.....Franciszek, Walentyna.....

.....(tytuł naukowy, imię i nazwisko, imiona rodziców),

zamieszkałyWrzeciono 12A m.13,.....

.....01-961 Warszawa.....

.....(pełny adres wraz z kodem pocztowym),

posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

nr ewid.St-244/71.....

jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

pod numerem MA-.....0967.....¹.

Zaświadczenie ważne jest do dnia ...31-10-2009.....

.....
Anatol Kuczyński
Sekretarz Mazowieckiej
Okręgowej Rady Izby Architektów.....
(podpis i pieczęć imienna)

Warszawa, dnia 19.maja.2009.....
(miejscowość i data wystawienia zaświadczenia)



(miejsce na pieczęć okręgową i zbiorczą izby architektów)

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGROWIE

¹ numer na liście członków

PREZYDIUM
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO I GEODEZJI
Nr ewid. uprawn. St-244/71

Warszawa, dnia 4 maja 1971 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 5 ust. 1 p. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. EDWARD JOZEF Z A B E C K I s. Franciszka

magister inżynier architekt

urodzony dnia 19. III. 1938 r. Sokołów Podlaski

OTRZYMUJE

w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów obiektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych.



[Handwritten signature]
mgr int. arch. Wojciech Piotrowski

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGORZEWIE

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

sprawdzającego.

Ja niżej podpisany Edward Józef Ząbecki,

uprawnienia budowlane nr St-244/71, jestem wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MA-0967, (zaświadczenie izby ważne na dzień sporządzania projektu w załączeniu), po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam że **projekt przebudowy, ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca PKP w Łochowie**, wykonany dla inwestora: Gmina Łochów, adres: 07- 130 Łochów, Al. Pokoju 75, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warsawa, 21 października 2009
(miejscowość, data)

EDWARD JOZEF ZĄBECKI

mgr inż. architekt SARP
upr. proj. St-244/71
MGIŁA MA 0967

(pieczęć, podpis)

STAROSTWO POWIATOWE
W ŁOCHOWIE

HL

**WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW**

Siedlce, dnia 28-01-2010 r.

DS-4160/13/10

DECYZJA Nr 18/DS/10

Na podstawie art. 7 ust.1, art. 36 ust.1 pkt 1, ust.3, ust. 5, ust. 8, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt 4 oraz art. 92 ust. 1,6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 17-09-2003 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. Nr 150 poz. 1579) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Dz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami,

w związku z wystąpieniem :

Burmistrza Miasta Łochów z dn. 19-01-2010 r, Nr ZBI-P 533/2010

w sprawie: wydania zezwolenia na prowadzenie prac związanych z przebudową dworca kolejowego w Łochowie wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 1366/2009 z dnia 07-12-2009 r. po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami

ZEZWALAM

Burmistrzowi Miasta Łochów na prowadzenie prac związanych z przebudową dworca kolejowego w Łochowie wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 1366/2009 z dnia 07-12-2009 r. zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac- 2010 r.

Przewidywany termin zakończenia prac- 2011 r.

UZASADNIENIE

Zabytkowy budynek dworca kolejowego wybudowany w 1866 r. wg projektu arch. Bolesława Podczaszyńskiego wpisano do rejestru zabytków decyzją Nr 1366/2009 z dnia 07-12-2009 r. jako cenny przykład obiektu użyteczności publicznej z końca XIX stulecia. Załączona dokumentacja projektowa remontu i rewitalizacji dworca kolejowego w Łochowie uzyskała akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jako zgodna z wytycznymi konserwatorskimi dla tego obiektu. Proponowane rozwiązania projektowe harmonizują z zabytkowym charakterem architektury a planowana aranżacja otoczenia budynku podkreśli jego usytuowanie w układzie urbanistycznym tego fragmentu miasta. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań lub poszukiwań.

Zobowiązuje się inwestora do dostarczenia danych odnośnie nazwy i adresu firmy (wylonionej w wyniku przetargu), która będzie prowadzić prace remontowe wraz z danymi: imieniem i nazwiskiem oraz adresem kierownika budowy.

Osoba prowadząca prace lub kierująca i nadzorująca prowadzenie robót budowlanych przy zabytku winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. Nr 150 poz. 1579)



ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Maria Sawicka-Korzeniowska
Z-ca Burmistrza

Zobowiązuje się wnioskodawcę do dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac, robót lub badań z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa Budowlanego.

Od decyzji niniejszej na mocy art.129 par.1 i 2 k.p.a. przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które strona może wnieść w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 08-110 Siedlce ul. Bema 4a.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Łochów

2. Wojewódzki Konserwator Zabytków

2 a/a



Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Stanisław Fiedorczuk
Kierownik Delegatury w Siedlcach

Oprac. M. Starczewski tel. (025) 63 394 58 w.25

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Decyzja niniejsza uprawomocniła się
w dniu 12.02.2010
i podlega wykonaniu

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Warszawie
DELEGATURA w SIEDLCACH
08-110 Siedlce, ul. Bema 4A
tel./fax (025) 633-94-58, 633-56-29



ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Maria Sawicka-Korzemowska
Z-ca Burmistrza

WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Siedlce 03.02.2010r.

DS-4162/13/10
Nr rejestru: A-886

DECYZJA Nr 29/DS/10

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11, art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 oraz art. 92 ust. 1, 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami), § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579), art. 83. ust. 2 i art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

w związku z wystąpieniem: Miasta Łochów, 07-130 Łochów, ul. Al. Pokoju 75, pismo z dnia 04 stycznia 2010r, przesłane Postanowieniem Starosty Węgrowskiego nr ŚRB.7647-1/1/10 z dnia 08.01.2010r.

w sprawie: pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu zabytkowego dworca PKP w Łochowie, dz. nr ewid. 2052/59 – obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A-886 z dnia 07.12.2009r.

działający z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Kierownik Delegatury w Siedlcach

ZEZWALA

1. na usunięcie następujących drzew i krzewów z terenu zabytkowego dworca PKP w Łochowie, dz. nr ewid. 2052/59 – obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A-886 z dnia 07.12.2009r.

| Lp. | Gatunek | Obwód pnia mierzony na wysokości 130cm | Uwagi |
|-----|--------------------|--|---|
| 1. | Klon jesionolistny | 123 | Nr wg inwent. 7. Zły stan zdrowotny, zdeformowana korona. |
| 2 | Klon jesionolistny | 84 | Nr wg inwent. 8. Zły stan zdrowotny, zdeformowana korona, znacznie odchylone od pionu |
| 3 | Klon jesionolistny | 121 | Nr wg inwent. 9 Zły stan zdrowotny, zdeformowana korona, znacznie odchylone od pionu |
| 4 | Klon jesionolistny | 28 +28 (wielopniowe) | Nr wg inwent. 10. Zły stan zdrowotny, zdeformowana korona. |
| 5 | Lipz drobnoslisna | 25 | Nr wg inwent. 10. Zły stan zdrowotny, zdeformowana korona. |
| 6 | Klon jesionolistny | 43+45+48 (wielopniowe) | Nr wg inwent. 11. Zły stan zdrowotny, zdeformowana korona. |
| 7 | Klon jesionolistny | 57 | Nr wg inwent. 12. Liczne odrost, zły stan zdrowotny, zdeformowana korona. |
| 8 | Klon jesionolistny | 57 | Nr wg inwent. 13. Pień ścięty, zły stan zdrowotny, zdeformowana korona. |



ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Maria Sawicka-Korseniowska
Z-ca Burmistrza

| | | | |
|---------------|--------------------|---------------------------|--|
| 9 | Wierzba płacząca | 239 | |
| 10 | Klon jesionolistny | 140 | Nr wg inwent. 15. w stanie zamierania, zdeformowana korona. |
| 11 | Klon jesionolistny | 131 | Nr wg inwent. 16. w stanie zamierania, zdeformowana korona. |
| 12 | Wierzba płacząca | 241 | Nr wg inwent. 17. Zdeformowana korona, odchylone od pionu, zły stan zdrowotny. |
| 13 | Klon jesionolistny | 140 | Nr wg inwent. 18. w stanie zamierania, brak korony. |
| 14 | Jarząb pospolity | 105 | Nr wg inwent. 19. Zdeformowana korona, liczne ubytki, zły stan zdrowotny. |
| 15 | Wierzba płacząca | 239 | Nr wg inwent. 20. w stanie zamierania, zdeformowana korona, liczne ubytki |
| 16 | Wierzba płacząca | 257 | Nr wg inwent. 21. w stanie zamierania, zdeformowana korona, w pniu rozklecie, liczne ubytki |
| 17 | Klon jesionolistny | - | Wg inwent. 22. Samosiew, zdeformowany |
| 18 | Klon jesionolistny | - | Wg inwent. 24. Samosiewy, zdeformowane. Pow. 4,5m ² . |
| 19 | Klon jesionolistny | 165 | Wg inwent. 25. korona zdeformowana zły stan zdrowotny |
| 20 | Klon jesionolistny | 56 | Wg inwent. 226a. korona zdeformowana, zły stan zdrowotny, znacznie odchylony od pionu. |
| 21 | Klon jesionolistny | - | Wg inwent. 27. Samosiewy, zdeformowane. Pow. 6,5m ² |
| 22 | Klon jesionolistny | - | Wg inwent. 28. Samosiewy, zdeformowany, niszczą konstrukcję piwnicy. pow. 45m ² . |
| 23 | Klon jesionolistny | 71+100 | Wg inwent. 36 Zrakowacenia na pniu, znacznie odchylone od pionu. |
| 24 | Klon jesionolistny | 125 | Wg inwent. 37. zdeformowane, odchylone od pionu. |
| 25 | Żywotnik zachodni | 40pk. | Wg inwent. 38. Samosiew, zdeformowany, odchylone od pionu. |
| 26 | Klon jesionolistny | 84 | Nr wg inwent. 39. Zdeformowana korona, liczne ubytki, zły stan zdrowotny. |
| 27 | Klon jesionolistny | 60 | Nr wg inwent. 409. Zdeformowana korona, liczne ubytki, zły stan zdrowotny. |
| 28 | Klon jesionolistny | 67 | Nr wg inwent. 41. Zdeformowana korona, liczne ubytki, zły stan zdrowotny. |
| 29 | Klon jesionolistny | 44 | Nr wg inwent. 42. Zdeformowana korona, liczne ubytki, zły stan zdrowotny. |
| 30 | Klon jesionolistny | 23-40 | Nr wg inwent. 43. Zdeformowana korona, liczne ubytki, zły stan zdrowotny. |
| 31 | Wierzba biała | 45 | Nr wg inwent. 44. Zdeformowana korona, zły stan zdrowotny, wrasta w ogrodzenie. |
| 32 | Klon jesionolistny | 51+54 | Nr wg inwent. 45. Zdeformowana korona, zły stan zdrowotny, wrasta w ogrodzenie. |
| 33 | Klon jesionolistny | 116+50 | Nr wg inwent. 46 Zdeformowana korona, zły stan zdrowotny, wrasta w ogrodzenie. |
| 34 | Klon jesionolistny | 114+60 | Nr wg inwent. 47 Zdeformowana korona, zły stan zdrowotny, wrasta w ogrodzenie. |
| 35 | Klon jesionolistny | - | Wg inwent. 51. Samosiewy, , zdeformowane, pow. 40m ² . |
| KRZEWY | | | |
| 1 | Suchodrzew | 2m ² | Wg inwent. 6 Krzew zdeformowany |
| 2 | Sumak octowiec | 4,5m ² | Wg inwent. 22. Krzew zdeformowany |
| 3 | Bez lilak | 4,5m ² | Wg inwent. 22. samosiew |
| 4 | Bez lilak | 4,5m ² | Wg inwent. 24. samosiew |
| 5 | Bez lilak | 20m ² | Wg inwent. 26 samosiew, krzew zdeformowany |
| 6 | Żywotnik zachodni | 40pk. (10m ²) | Wg inwent. 38. zdeformowany, pnie znacznie odchylone od pionu. |

2 Przewidywany termin usunięcia drzew: - grudzień 2010r.

3. Pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia po jego wydaniu nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań lub poszukiwań.



ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Maria Sawicka-Korzeniowska
Z-ca Burmistrza

**STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGORZEB**

Uzasadnienie:

Miasto Łochów, jako właściciel terenu działki nr ewid. 2052/59 w Łochowie na którym zlokalizowany jest budynek zabytkowego dworca PKP, zwróciło się do Starostwa Powiatowego w Węgrowie o usunięcie drzew i krzewów z przedmiotowej działki – pismo z dnia 04.01.2010r. Powyższy wniosek został przesłany przez Starostę Węgrowskiego zgodnie z kompetencjami do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Siedlcach - Postanowienie, znak nr ŚRB. 7647-1/1/10 z dnia 08.01.2010r.

Do wniosku o usunięcie drzew i krzewów została dołączona „Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem” opracowany przez dr. Inż. Kingę Zimowię – Cieplik, architekta krajobrazu oraz mgr inż. Katarzynę Sanaj architekta krajobrazu.

Usunięcie drzew i krzewów związane jest z realizacją inwestycji – remont i modernizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt zagospodarowania terenu zakłada między innymi wykonanie nowych nasadzeń roślinnych według opracowanego projektu.

Drzewa i krzewy wnioskowane do usunięcia są w złym stanie zdrowotnym i technicznym, w większości posiadają zdeformowane korony i pnie, liczne odchylenia od pionu, drzewa w stanie zamierania, większość z nich powoduje niszczenie istniejących obiektów budowlanych.

Wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy w obecnym stanie stwarzają zagrożenie dla osób i mienia oraz zagrożenie fitosanitarne dla pozostałego drzewostanu dlatego ich usunięcie jest celowe.

Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami), pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie innych działań które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. Usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków mieści się niewątpliwie w pojęciu podejmowania innych działań. Zgodnie z art. 83. ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami), zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt. 3 i pkt 4, nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.

W związku z powyższym, Kierownik Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, działając w oparciu o art. 36 ust. 1 pkt. 11, art. 89 pkt.2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 oraz art. 92 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami), § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579), art. 83. ust. 2 i art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880), postanowił jak w sentencji niniejszej decyzji.



ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Maria Sawicka-Korzeniowska
Z-ca Burmistrza

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGROWIE

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem tutejszego organu (08-110 Siedlec, ul. Bema 4a.).

Załączniki:

1. Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewami.



Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTEKÓW
Stanisław Fiedorczuk
Kierownik Delegatury w Siedlcach

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Łochowie, 07-130 Łochów, ul. Al. Poleju 75.
2. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie.
3. a/a

Sporządziła: st. spec. Ewa Kaczor.
Tel. 025/633-94-58.

LEGJONIZACJA URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Siedlcach
ul. Bema 4a, 08-110 Siedlec
tel. 025/633-94-58

Decyzja niniejsza uprawomocniła się
w dniu 8.05.2010 R.
i podlega wydawnictwu



ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

z up. BURMISTRZA

mgr inż. *Maria Sawicka-Korzeniowska*
Z-ca Burmistrza

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTEKÓW
Stanisław Fiedorczuk
Kierownik Delegatury w Siedlcach

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGORZEWIE

WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
DS-4163/122/09

Siedlce, dnia 15-07-2009 r.

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
Urzędu Miejskiego w Łochowie
20.07.2009
nr rej. głównego.....
ilość załączników.....
podpis.....

POSTANOWIENIE nr 135/411/09

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz.717), art. 39 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123, par.par.1,2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku:

Burmistrza Miasta Łochów z dn. 28-05-2009 r, L.dz. 3950/09 w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej remontu i rewaloryzacji dworca PKP w Łochowie, Wojewódzki Konserwator Zabytków po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie:

POSTANAWIA

Uzgodnić przedłożoną dokumentację projektową remontu i rewaloryzacji dworca PKP w Łochowie.

UZASADNIENIE

Załączona dokumentacja projektowa remontu i rewaloryzacji dworca PKP w Łochowie uzyskała akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jako zgodna z wytycznymi konserwatorskimi dla tego obiektu. Proponowane rozwiązania projektowe harmonizują z zabytkowym charakterem architektury a planowana aranżacja otoczenia budynku podkreśli jego usytuowanie w układzie urbanistycznym tego fragmentu miasta. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art.141 par.1 KPA na postanowienie niniejsze przysługuje zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia postanowienia (art.127 par.2 k.p.a.) - za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 08-110 Siedlce ul. Bema 4a.

Otrzymują:

- 1) Burmistrz Miasta Łochów
- 2. Wojewódzki Konserwator Zabytków
- 3. a/a

Oprac. M. Starczewski tel.(0-25) 63 394 58 w. 25

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTEKÓW

[Podpis]
Kierownik Delegatury w Siedlcach

**STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGORZEWIE**

OTRZYMAŁAM
2 KWIETNIA
08.

2B-K5
2BN-07

23

DS - 4163/14/08

Siedlce, dnia 09-03-2008 r.



POSTANOWIENIE nr 28/KN/08

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717), art. 39 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123, par. par.1,2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku:

Burmistrza Miasta Łochów z dn. 05-03-2008 r, L.dz. 1836/2008 w sprawie uzgodnienia projektu koncepcyjnego adaptacji dworca PKP Łochowie, Wojewódzki Konservator Zabytków po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie:

POSTANAWIA

Uzgodnić bez uwag przedłożoną wstępną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną zagospodarowania terenu i adaptacji budynku dworca PKP w Łochowie.

UZASADNIENIE

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenu i adaptacji budynku dworca PKP w Łochowie uzyskała akceptację Wojewódzkiego Konservatora Zabytków, jako zgodna z wytycznymi konserwatorskimi dla tego obiektu. Proponowane rozwiązania projektowe harmonizują z zabytkowym charakterem architektury a planowana aranżacja otoczenia budynku podkreśli jego usytuowanie w układzie urbanistycznym tego fragmentu miasta Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art.141 par.1 KPA na postanowienie niniejsze przysługuje zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia postanowienia (art.127 par.2 k.p.a.) - za pośrednictwem Wojewódzkiego Konservatora Zabytków, 08-110 Siedlce ul. Bema 4a.

Otrzymują:

- ① Burmistrz Miasta Łochów
2. Wojewódzki Konservator Zabytków
3. a/a

Oprac. M. Starczewski tel.(0-25) 63 394 58 w. 25



MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Stanisław Prokorski
Kierownik Delegatury w Siedlcach

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGORZEWIE

Łochówpaździernika..2007r....

**WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
DELEGATURA w SIEDLCACH
ul. Bema 4A
08-110 Siedlce**

Burmistrz Miasta Łochowa informuje o podjęciu prac projektowych dotyczących rewaloryzacji terenu dworca PKP w Łochowie. Budynek dworca należy do zespołu obiektów kolejowych – i jako taki figuruje w wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Mając na względzie unikatową rolę terenu w strukturze funkcjonalnej miasta, w trosce o staranne i profesjonalne wykonanie zleconej dokumentacji, **na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami** (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r) **składam wniosek o przedstawienie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich** określających sposób korzystania z budynku, (przy zachowaniu dotychczasowej funkcji), jego zabezpieczenia, a także zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być w nim wprowadzone.

Ponadto pragnę poinformować, że zakres zleconej dokumentacji, poza remontem i odnowieniem budynku dworcowego, będzie obejmował:

- 1) budowę obiektów i urządzeń niezbędnych do poprawnego funkcjonowania komunikacji kołowej - takich jak wiaty przystankowe, miejsca postojowe autobusów, parking dla samochodów osobowych;
- 2) poprawę nawierzchni dróg i chodników;
- 3) przebudowę istniejącej fontanny ;
- 4) poprawę estetyki terenu dworca PKP poprzez nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zorganizowanego przez Urząd Miejski w Łochowie (w trybie zapytania ofertowego) zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Pracowni Projektowej z siedzibą przy ul. Byczyńska 13, w 04-310 Warszawie, arch. Małgorzaty Markiewicz.

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGORZEB

WYKAZ DRZWI I OKIEN

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Drzwi drewniane ramowo-płytowe pełne o wzmocnionej konstrukcji, malowane farbą chemoutwardzalną na biało. Zawiasy wzmocnione, ościeżnice z drewna klejonego warstwowo z opaskami maskującymi.

Parametry techniczne:

Konstrukcja – ramowo płytowa,

Wypełnienie – „plaster miodu”,

Tłumienie hałasu – min. 20 dB,

Wykończenie powierzchni – malowanie farbą chemoutwardzalną,

Zawiasy – wzmocnione

Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy – 800, 900.

Typ i wymiary :

D1/w – z nawiewem wentylacyjnym na dole – 800 x 2050 (szt. 3)

D1 - pełne płytowe - 800 x 2050 (szt. 4)

D1/EI 30 – o podwyższonej odporności ogniowej – 800 x 2050 (szt. 1)

D2 - pełne – 900 x 2050 (szt. 3).

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Drzwi zewnętrzne drewniane szklone, w partii dolnej płycinowe, wykonane z drewna dębowego sezonowanego klejonego warstwowo – *realizowane na zamówienie wg. indywidualnego projektu*. Nad drzwiami naświetle (stałe) drewniane szklone ze szprosami pionowymi.

Parametry techniczne:

Konstrukcja – ramowo płycinowa ze szprosami.

Surowiec – drewno dębowe klejone warstwowo.

Wypełnienie płyciny – styropian.

Izolacyjność cieplna – $k = 1,8$

Tłumienie hałasu – min 35 dB

Szyby – zespolone 4+4T / 16A ARGON.

Zawiasy – wzmocnione regulowane, zasuwnice antywłamaniowe.

Grubość skrzydła - 70 mm.

Typ i wymiary:

Dz1 – wymiary zewnętrzne ościeżnicy 1660 x 2070, naświetle 1660 x 440. (sz. 1)

Dz2 – wymiary zewnętrzne ościeżnicy 1360 x 2070, naświetle 1360 x 440. (szt. 3)

Uwaga : *wymiary sprawdzić obmiarem z natury, na budowie.*

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGROWIE

ZESTAWIENIE OKIEN

Okna drewniane wzmocnione, dwuskrzydłowe rozwierane wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, szklone o podziale powierzchni za pomocą szczeblin wg. rysunku wykonawczego – *realizowane na zamówienie wg. indywidualnego projektu*.

Parametry techniczne :

Surowiec : drewno sosnowe.

Współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w = 45$ dB

Okucia obwiedniowe : ROTO uchylno – rozwieralne, rozszczelniające.

Wykończenie powierzchni – impregnat + lakier (kolor biały).

Szklenie standardowe: 4+4T / 16 ARGON

Opcje dodatkowe szyb: antisol, antywłamaniowe.

Typ i wymiary zewnętrzne ościeżnicy:

D1 — 1280 x 1800 (szt. 8)

D2 - 1280 x 1400 (szt. 10)

D3 - 1180 x 1300 (szt. 1)

D4 - 600 x 1640 (szt. 2)

D5 - 600 x 1300 (szt. 8)

D6 - koliste \varnothing 1200 (szt. 2)

Uwaga : wymiary sprawdzić obmiarem z natury, na budowie.

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGROWIE

INWENTARYZACJA BUDYNKU DWORCA PKP w ŁOCHOWIE

zawiera:

rysunki w skali 1:100 :




- rzut parteru,
- rzut piętra,
- rzut konstrukcji dachu,
- przekroje poprzeczne A i B,
- elewacje: wschodnią, południową, północną i zachodnią.

fotografie:

- elewacje: wschodnią, południową, północną i zachodnią,
- detale otworów okiennych i drzwiowych,
- detale gzymsu wieńczącego budynek.



STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGOROWIE

HL





STANISŁAWOWIE
W WĘGROWIE

HK




Budynek dworca PKP położony przy Alei Łochowskiej w Łochowie - część południowo-zachodnia budynku: konstrukcja dachu - widok stalowych wiązarów dachowych - szczegóły:





STARSZY
W WĘGIROWIE

HK

Budynek dworca PKP położony przy Alei Łochowskiej w Łochowie - część południowo-zachodnia budynku: konstrukcja dachu - widok stalowych wiązarów dachowych - szczegóły:



Budynek dworca PKP położony przy Alei Łochowskiej w Łochowie - część południowo-zachodnia budynku: konstrukcja dachu - widok stalowych wiązarów dachowych - szczegóły:



STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGROWIE

HK