



## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie publiczne obejmuje wykonanie i montaż ogrodzeń skrzynek sterowniczych i elektrycznych przepompowni ścieków w Łochowie i Budziskach oraz wykonanie i montaż ogrodzenia przepompowni ścieków w Budziskach (działka nr 526).

Ogrodzenia skrzynek sterowniczych i elektrycznych należy wykonać z profili stalowych zamkniętych o wymiarach 20x20x2 cynkowanych ogniowo. Ogrodzenia w formie klatki muszą być zamykane drzwiczkami z zabezpieczeniem antywłamaniowym (kłódką). Klatki należy zadasyć blachą stalową o gr. min. 1mm. Klatka musi być zakotwiczona w gruncie na głębokości minimum 500 mm.

Przybliżone wymiary klatek:

1. Łochów, lokalizacja pomiędzy ul. Folwarczną i ul. Łąkową

A – długość: 1100 mm

B – szerokość: 550 mm

H – wysokość od poziomu gruntu: 1400 mm

2. Budziska, lokalizacja – skrzyżowanie drogi dojazdowej do ul. Żeromskiego w Łochowie a drogą o nr ew. 416 w Budziskach

A – 1800 mm

B – 400 mm

H – 1200 mm

3. Budziska, lokalizacja – działka 526 w Budziskach przy drodze gruntowej

A – 1300 mm

B – 500 mm

H – 1400 mm

Dodatkowo należy wygrodzić przepompownię ścieków w Budziskach ogrodzeniem zewnętrznym z paneli drucianych ogrodzeniowych wraz z obrzeżami i słupkami montażowymi. W ogrodzeniu należy zamontować furtkę z zabezpieczeniem antywłamaniowym (kłódką). Panel ogrodzeniowy z drutu ocynkowanego (ok. 8 mb) wraz z obrzeżami, słupkami (profil zamknięty 40x40x2 cynkowany ogniowo) i furtką wejściową o szerokości 900mm z zabezpieczeniem antywłamaniowym.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie.

Załączniki:

Zdjęcia skrzynek – załącznik nr 4 do Zaprośnienia,

Przykład wykonania – załącznik nr 5 do Zaprośnienia,

Poglądowy rysunek klatki – załącznik nr 6 do Zaprośnienia.