



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa sceny wraz z barierkami i schodami w celu organizowania imprez kulturalnych w Gminie Łochów w ramach zadania w budżecie pn. Zakup sceny wraz z wyposażeniem na potrzeby kulturalne Gminy Łochów. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy przedstawiono poniżej.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę:

1. Podestów scenicznych konstrukcji aluminiowej o wymiarach 1000x2000 mm wraz z klamrami spinającymi podesty i nogi, w ilości zapewniającej stabilność, bezpieczeństwo, trwałość i stabilność konstrukcji.
 - 1) Rama podestu ma posiadać rowki teowe umożliwiające montaż m.in. uchwytów montażowych do barierek, schodów i innego oprzyrządowania.
 - 2) Błat podestów grubości min 18 mm wykonany ze sklejki wodoodpornej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych (np. wiatr, słońce, deszcz) z powłoką antypoślizgową trwale mocowaną do podestów.
 - 3) Podesty muszą umożliwiać modułowe tworzenie kształtu sceny (również na zewnątrz przy nierównym terenie).
 - 4) Wytrzymałość podestu min. 750 kg/m².
 - 5) Kolor podestów czarny (przykładowe zdjęcie rys. nr 1)
 - 6) Ilość – 24 szt.
2. Nóg teleskopowych wykonanych z lekkiego profilu aluminiowego z płynną regulacją w zakresie nie mniejszym niż od 600 do 1000 mm umożliwiającą bezpieczne umocowanie podestu nie tylko na terenie płaskim, ale również na nierównych gruntach wraz ze stabilną stopą z tworzywa gumowego w celu ochrony podłogi w pomieszczeniach (przykładowe zdjęcie rys. nr 2).
Ilość 96 szt.
3. Barierek ochronnych ok. 2m wraz z oprzyrządowaniem do umocowania barierek do podestów.
Ilość – 6 szt.
4. Barierek ochronnych ok. 1m dopasowana do szerokości schodów wraz z oprzyrządowaniem do umocowania barierek do podestów i schodów.
Ilość – 2 szt.
5. Schodów modułowych wykonanych z profili stalowych wraz z mocowaniem, regulowane w zakresie od 600 do 1400 mm, wysokość stopni regulowana 20 - 40 cm, stopki schodów regulowane umożliwiające ustawienie i wypoziomowanie ich na nierównym podłożu.
 - 1) Schody wyposażone w poręcze po jednej z każdej strony schodów.
 - 2) Stopnie schodów wypełnione – wodoodporna sklejka antypoślizgowa w kolorze podestów scenicznych.
 - 3) Ilość stopni jak również konstrukcja zapewniająca możliwość dostosowania ilości stopni do wysokości sceny (przykładowe zdjęcie – rys. nr 3).



Zamawiający zastrzega, że przedstawione poniżej zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

RYS. 1 – PODEST





RYS. 2 – NOGI TELESKOPOWE



RYS. 3 – SCHODY MODUŁOWE

