

Poziom porównawczy 100,00 m n.p.m.

| | S11 | | S42 | | S43 | | S44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu projektowanego | 105,06 | | 105,13 | | 105,30 | | 105,40 | |
| Rzędna terenu istniejącego | 105,06 | | 105,13 | | 105,30 | | 105,40 | |
| Rzędna dna kanału | 102,52 | | 102,66 | | 102,82 | | 102,96 | |
| Zagłębienie dna kanału | | | 2,47 | | 2,48 | | 2,44 | |
| Odległości [m] | | 27,00 | | 31,00 | | 28,50 | | 38,50 |
| Średnice, materiał | | WAVIN PVC-U<br>200×5,9 | | WAVIN PVC-U<br>200×5,9 | | WAVIN PVC-U<br>200×5,9 | | 200×5,9 WAVIN PVC-U |
| Spadek | | 5,2 ‰ | | 5,2 ‰ | | 4,9 ‰ | | |
| Długość [m] | 0,00 | | 27,00 | | 58,00 | | 86,50 | |


istn. wod. Ro=104,08
105,47
105,47
103,15
2,32
125,00
S45
18,50
WAVIN PVC-U
200×5,9
4,9 ‰
4,9 ‰
105,60
105,60
103,24
2,36
WAVIN PVC-U
200×5,9
143,98
S46
6,00
5,0 ‰
105,63
105,63
103,27
2,36
149,50
S46A
25,50
WAVIN PVC-U
200×5,9
5,1 ‰
105,70
105,70
103,40
2,30
175,00
S47
19,00
WAVIN PVC-U
200×5,9
5,3 ‰
105,75
105,75
103,50
2,25
194,00
S48
11,00
WAVIN PVC-U
200×5,9
5,5 ‰
105,75
105,75
103,56
2,19
205,00
S49
18,50
WAVIN PVC-U
200×5,9
5,4 ‰
105,75
105,75
103,66
2,09
223,50
S50
8,50
WAVIN PVC-U
200×5,9
4,7 ‰
105,80
105,80
103,70
2,10
232,00
S51
25,00
WAVIN PVC-U
200×5,9
4,8 ‰
105,80
105,80
103,82
1,98
WAVIN PVC-U
200×5,9
257,00
S52
4,00
5,0 ‰
105,80
105,80
103,84
1,96
261,00
S53
25,00
WAVIN PVC-U
200×5,9


istn. wod. Ro=104,40

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5,2 ‰ | | |
| 105,90 | 105,90 | 103,97 | 1,93 | | | | 286,00 | S54 |
| | | | | 21,00 | WAVIN PVC-U 200×5,9 | 5,2 ‰ | | |
| 106,00 | 106,00 | 104,08 | 1,92 | | | | 307,00 | S55 |
| | | | | 8,00 | WAVIN PVC-U 200×5,9 | 5,0 ‰ | | |
| 106,00 | 106,00 | 104,12 | 1,88 | | | | 315,00 | S56 |
| | | | | 23,00 | WAVIN PVC-U 200×5,9 | 5,2 ‰ | | |
| 106,10 | 106,10 | 104,24 | 1,86 | | | | 338,00 | S57 |
| | | | | 26,00 | WAVIN PVC-U 200×5,9 | 5,0 ‰ | | |
| 106,10 | 106,10 | 104,37 | 1,73 | | | | 364,00 | S58 |
| | | | | 19,00 | WAVIN PVC-U 200×5,9 | 5,3 ‰ | | |
| 106,10 | 106,10 | 104,47 | 1,63 | | | | 383,00 | S59 |
| | | | | 7,50 | WAVIN PVC-U 200×5,9 | 5,3 ‰ | | |
| 106,10 | 106,10 | 104,51 | 1,59 | | | | 390,50 | S60 |
| | | 104,52 | | | | | 392,50 | |
| | | | | 9,50 | WAVIN PVC-U 200×5,9 | 5,3 ‰ | | |
| 106,10 | 106,10 | 104,56 | 1,54 | | | | 400,00 | S61 |
| | | | | 13,00 | WAVIN PVC-U 200×5,9 | 5,4 ‰ | | |
| 106,10 | 106,10 | 104,63 | 1,47 | | | | 413,00 | S62 |
| | | | | 21,00 | WAVIN PVC-U 200×5,9 | 5,2 ‰ | | |
| 106,16 | 106,16 | 104,74 | 1,42 | | | | 434,00 | S63 |
| | | | | 44,50 | 200×5,9 WAVIN PVC-U | | | |


istn. kabel telef.
istn. wod. Ro=104,80
106,30
106,40
106,47
106,30
106,40
106,47
104,97
105,03
105,05
105,07
105,18
1,33
1,37
1,29
12,00
29,00
WAVIN PVC-U
200×5,9
WAVIN PVC-U
200×5,9
5,2 ‰
5,0 ‰
5,2 ‰
478,50
490,50
493,50
498,50
519,50
S64
S65
S66

| | | |
|---|---|---|
| Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.<br>08-110 Siedlce ul.Wyszyńskiego 18 | | |
| Temat<br>Kanalizacja sanitarna osiedla "Węgrowska - bis" w Łochowie | | |
| Tytuł rys.<br>Profil kan. sanit. ul.Nowowiejska | | Data<br>01.2006 |
| Inwestor<br>Urząd Gminy w Łochowie | | Skala<br>1:500/1:100 |
| Autor projektu<br>mgr inż Roman Furmaniak<br>GP.7342/75/80/91 | Podpis | Nr rys.<br>22 |
| Wykonał | Podpis | |
| Sprawdził<br>mgr inż.Małgorzata Furmaniak<br>GP.7342/105/94/91 | Podpis | |

mgr inż. Małgorzata Furmaniak
upr. nr GP.7342/105/94/91
Siedlce, Monte Cassino 12