


1:50



gres na kleju hydroizolacja, grunt klepka – 2,2 cm
 szlichta cement zbrojona Ø6 – 20x20 cm – 4,0 cm
 warstwa rozdzielca papier powlekany – 0,2 cm
 płyty z wełny mineralnej twardej – gr 4,0 cm
 folia PE
 płyta żelbetowa gr. 20 cm
 tynk cement – wap z zatarciem gipsowym – 1 cm

| | | |
|--|--|------------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA P.P.H.U. " GUARD " BIURO INŻYNIERYJNO -ARCHITEKTONICZNE | | guard |
| TEMAT Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochowie | | |
| INWESTOR Gmina Łochów | | |
| ADRES INWESTYCJI Aleja Łochowska, Łochów | | |
| PROJEKTANT inż. Włodzimierz Wdowicki nr upr 467/69 | | |
| SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Małgorzata Jarosz nr upr. 10/97 | | |
| BRIZAN KONSTRUKCJA | | DATA 07.2015 |
| TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ 2-2 | | |
| SKALA RYSUNKU 1:50 | | NR RYSUNKU K - 2.7 |