


1:50




Stal konstrukcyjna St3S
Drewno min kl C27

Uwagi

1. Zabytkowe więzory stalowe poddać badaniom wytrzymałościowym i renowacji. Dopuszczalna jest wymiana nitów.
2. Zabytkową płytę kalenicową zrekonstruować.
3. Nowe płatwie mocować do więzora wykorzystując istniejące węzły.
4. Pochylenie krokwi więzarów drewnianych dostosować do pochylenia więzora stalowego

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA		P.P.H.U. " GUARD " BIURO INŻYNIERYJNO -ARCHITEKTONICZNE			
TEMAT					
Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochowie					
INWESTOR					
Gmina Łochów					
ADRES INWESTYCJI					
Aleja Łochowska, Łochów					
PROJEKTANT					
inż. Włodzimierz Wdowicki nr upr 467/69					
SPRAWOZDAJĄCY					
mgr inż. Małgorzata Jarosz nr upr. 10/97					
BRANŻA			DATA		
KONSTRUKCJA			07.2015		
TYTUŁ RYSUNKU					
RZUT DACHU					
SKALA RYSUNKU			NR RYSUNKU		
1:50			K - 2.5		