




















KARTY OTWORÓW WIERTNICZYCH

KARTY OTWORÓW WIERNICZYCH

Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej w Łochowie miejscowość: Łochów gmina: Łochów powiat: Węgrów województwo: mazowieckie						Wykonawca wiercenia: „HYDROTECHNIKA” Sokołów P. Nadzór geologiczny: Dariusz Kisieliński Data wykonania wiercenia: 5-10.06.2006 r. System wiercenia: mechaniczny Cel wiercenia: geotechniczny Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., Siedlce, ul. Wyszyńskiego 18			
Nr otworu: 9						rzędna terenu: 99,5 m npm.			
Skala 1 : 50	Poziom wody w m ppt.	Profil geolog.	Straty grafia	Głębokość do spągu warstwy w mb	Mięższość warstwy w m	Opis litologiczny warstw	wilgotność	kategoria gruntu	stan gruntu
1 2 3	▽▽ 1,7			0,6	0,6	grunt próchniczny	w	II	ln
					1,8	piasek średni, szary			
				2,4	0,6	glina piaszczysta	w	III	pl
Nr otworu: 10						rzędna terenu: 98,6 m npm.			
1 2 3 4	▽▽ 1,35			0,3	0,3	grunt próchniczny	w	II	ln
					3,7	piasek średni	nw	II	szg
				4,0					














KARTY OTWORÓW WIERTNICZYCH

Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej w Łochowie miejscowość: Łochów gmina: Łochów powiat: Węgrów województwo: mazowieckie						Wykonawca wiercenia: „HYDROTECHNIKA” Sokołów P. Nadzór geologiczny: Dariusz Kisieliński Data wykonania wiercenia: 5-10.06.2006 r. System wiercenia: mechaniczny Cel wiercenia: geotechniczny Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., Siedlce, ul. Wyszyńskiego 18			
Nr otworu: 11						rzędna terenu: 98,9 m npm.			
Skala 1 : 50	Poziom wody w m ppt.	Profil geolog.	Straty grafia	Głębokość do spągu warstwy w mb	Miażdżość warstwy w m	Opis litologiczny warstw	wilgotność	kategoria gruntu	stan gruntu
1	▽▽ 1,2			0,3	0,3	nasyp – piasek średni + humus	w	II	ln
					0,8	piasek średni	w	II	szg
				1,1	0,9	piasek drobny, zagliniony	w	II	szg
				2,0	0,7	piasek gliniasty	w	III	pl
3				2,7	0,5	piasek drobny, zagliniony	w	II	szg
				3,2	0,8	glina piaszczysta	w	III	pl
4				4,0					
Nr otworu: 12						rzędna terenu: 99,6 m npm.			
1	▽▽ 1,2			0,2	0,2	grunt próchniczy	w	II	ln
					0,7	glina piaszczysta	w	III	pl
2				0,9					
					1,6	mułek	nw	II	szg
3				2,5					
					1,5	glina	w	III	tpl
4				4,0					

KARTY OTWORÓW WIERTNICZYCH

Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej w Łochowie miejscowość: Łochów gmina: Łochów powiat: Węgrów województwo: mazowieckie						Wykonawca wiercenia: „HYDROTECHNIKA” Sokołów P. Nadzór geologiczny: Dariusz Kisieliński Data wykonania wiercenia: 5-10.06.2006 r. System wiercenia: mechaniczny Cel wiercenia: geotechniczny Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., Siedlce, ul. Wyszyńskiego 18			
Nr otworu: 15						rzędna terenu: 100,5 m npm.			
Skala 1 : 50	Poziom wody w m ppt.	Profil geolog.	Straty grafia	Głębokość do spagu warstwy w mb	Miaższość warstwy w m	Opis litologiczny warstw	wilgotność	kategoria gruntu	stan gruntu
1				0,5	0,5	nasyp	w	III	szg
2				2,3	1,8	głina piaszczysta	w	III	tpl
3					1,7	głina	w	III	tpl
4				4,0					
Nr otworu: 16						rzędna terenu: 100,1 m npm.			
1				0,4	0,4	grunt próchniczny	w	II	ln
2	1,5				2,8	głina piaszczysta	w	III	tpl
3	3,2			3,2	0,2	piasek gruby, zagliniony	nw	II	szg
4				4,0	0,6	głina piaszczysta	w	III	tpl

KARTY OTWORÓW WIERTNICZYCH

Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej w Łochowie miejscowość: Łochów gmina: Łochów powiat: Węgrów województwo: mazowieckie						Wykonawca wiercenia: „HYDROTECHNIKA” Sokołów P. Nadzór geologiczny: Dariusz Kisieliński Data wykonania wiercenia: 5-10.06.2006 r. System wiercenia: mechaniczny Cel wiercenia: geotechniczny Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., Siedlce, ul. Wyszyńskiego 18			
Nr otworu: P-2						rzędna terenu: 99,5 m npm.			
Skala 1 : 50	Poziom wody w m ppt.	Profil geolog.	Straty grafia	Głębokość do spągu warstwy w mb	Miaższość warstwy w m	Opis litologiczny warstw	wilgotność	kategoria gruntu	stan gruntu
1				0,3	0,3	grunt próchniczny	w	II	ln
					0,7	nasyp - cegła	w	II	szg
				1,0	0,4	głina piaszczysta	w	III	tpl
2				1,4	0,1	piasek średni	w	II	szg
				1,5	0,7	głina piaszczysta	w	III	tpl
				2,2					
3					1,3	głina piaszczysta	w	III	pzw
				3,5	0,4	piasek gliniasty	w	III	tpl
				3,9	1,3	głina piaszczysta	w	III	tpl
5									
				5,2	0,1	piasek gliniasty	w	III	tpl
				5,3	0,7	głina piaszczysta	w	III	pzw
6				6,0					