



Łochów, dnia 03.04.2019 r.

Wykonawcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Łochów reprezentowana przez Burmistrza Łochowa, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.:

„Zakup wyposażenia placów zabaw w 2019 r”

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie stanowi zamówienie o wartości poniżej kwoty 30.000 euro i w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu, zwane dalej „Ogłoszeniem” zawiera informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie

Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

NIP 824-17-07-277, REGON 711582090

www.gminalochow.pl, bip.gminalochow.pl

godziny pracy:

poniedziałki, wtorki i czwartki - w godz.: 8:00 – 16:00

środy - w godz.: 8:00 – 17:00

piątki - w godz.: 8:00 – 15:00

tel. 25 643 78 17, faks: 25 643 78 81

e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw dla Części 1-3 w ramach funduszu sołectkiego oraz dla Części 4-5 w ramach budżetu partycypacyjnego.
2. Zamówienie składa się z 5 Części:
 - Część 1 – „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan”;
 - Część 2 – „Doposażanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gwizdałach”;
 - Część 3 – „Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach”;
 - Część 4 – „Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Łochowie”;
 - Część 5 – „Modernizacja placu zabaw na osiedlu „Węgrowska” w Łochowie”.
3. **Część 1 obejmuje zakup, dostawę i montaż:**
 - 1) Zjazd linowy montowany na wzniesieniu - 1szt.
 - 2) Elementy nośne wykonane z rur stalowych ocynkowanych o grubości min 3mm, malowane podwójnie proszkowo, łożyska zamknięte, śruby ze stali nierdzewnej, trapy i podesty



Numer postępowania: ZP.271.2.10.2019

wykonane z płyt HDPE, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej ocynkowanej malowanej proszkowo.

- 3) pożądane wymiary: Wysokość 330 cm, Szerokość 290 cm, Długość 2850 cm, strefa bezpieczeństwa 590 x 3210 cm.



rysunek poglądowy

4. **Część 2 obejmuje zakup, dostawę i montaż:**

- 1) Zestaw zabawowy wykonany z metalu malowany proszkowo - 1 szt.:
- wieża z daszkiem dwuspadowym - 1 szt.
 - drabinka, zjeżdżalnia ze stali ocynkowanej oraz rura strażacka - po 1 szt.
 - daszki oraz zabudowy boczne chroniące przed upadkiem wykonane z tworzywa sztucznego HDPE
 - rura strażacka wykonana z rurek stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo
 - szczeble drabinki wykonane z rurek stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo
 - Pożądane wymiary 2,10 x 3,75 x 3,45 m, wymiary stref bezpieczeństwa 510 x 675 cm.



rysunek poglądowy

- 2) Ławka parkowa zewnętrzna – 2 szt.
- Wykonana z listew drewna świerkowego lub sosnowego, podwójnie impregnowane.
 - Konstrukcje stalową stanowi rura $\varnothing 48,3$ mm pomalowana metodą proszkową.
 - Pożądane wymiary ławki: długość: 150cm, głębokość: 60cm, wysokość: 80cm, głębokość siedziska: 39cm mocowanie: do przykręcenia do podłoża.
- 3) Kosz na śmieci parkowy dostosowany wyglądem do ławek. 1 szt.
- wykonany ze stali, i drewna podwójnie impregnowanego, wypełnienie boków deski, materiał: stal.
 - Pożądane wymiary kosza: wysokość: 800 mm, szerokość: 400 na 400 mm,
 - Montaż urządzeń w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 - Kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

5. **Część 3 obejmuje zakup, dostawę i montaż:**


- 1) Bramki otwarte do piłki nożnej 3x2 m z haczykami na siatkę wykonane z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, mocowane do podłoża - **2 szt.**
- 2) Siatka wykonana ze sznurka polietylenowego o grubości 3 mm - odporna na warunki atmosferyczne. Głębokość: góra 80 cm, dół 100 cm Wielkość oczek: 10 x 10 cm; do bramek 3x2 m -**2 szt.**



- 3) Słupki do siatkówki stalowe wykonane z profilu kwadratowego 80x80 mm, mocowane w tulejach stalowych osadzanych w podłożu. urządzenie naciągowe w postaci bębna, na który nawijana jest linka siatki, zakładanie i napinanie siatki za pomocą demontowanej korbki, obracającej bęben poprzez samohamowną przekładnię ślimakową. Wszystkie elementy słupka bezpiecznie wykończone, wystające elementy osłonięte nakładkami plastikowymi. Konstrukcja słupków ma umożliwiać ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106 - 250 cm - **1 komplet**
- 4) Siatka do siatkówki koloru czarnego. Wymiary: 8,5 m x 1 m, Linki naciągu: góra-stal, dół-polipropylen - **1 szt.**

6. Część 4 obejmuje zakup, dostawę i montaż:

- 1) Trampolina ziemna przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu- **1 szt.:**
 - Mata wykonana z odpornych na ścieranie poliamidowych elementów posiadających antypoślizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie; elementy maty muszą posiadać pogrubienia na końcach – wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet.
 - Elastyczna osłona poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną część urządzenia, wystająca kilka centymetrów poza konstrukcję metalową.
 - konstrukcja 4 stanowiskowa zamknięta w metalowej skrzyni wykonanej ze stali ocynkowanej.
 - pożądane wymiary:
 - Wymiary urządzenia: 3,7 x 3,7 m, Wymiary maty trampoliny: 4 sztuki 0,71 x 0,96 m, Strefa bezpieczeństwa: 6,2 x 6,2 m, Ilość użytkowników: 8 osób, Głębokość posadowienia: 0,45 m.
 - Przykładowy schemat trampoliny:



7. Część 5 obejmuje zakup, dostawę i montaż:


- 1) Duży zestaw zabawowy – **1 szt.:**
 - wysoka wieża z dachem dwuspadowym, podest na wysokości ok 140cm - 2 sztuki
 - podest na wysokości ok 90cm - 2 sztuki
 - trap łączący z poręczami - 2 sztuki
 - trap wejściowy z poręczami, rura strażacka, przejście tunelowe, duża zjeżdżalnia, mała zjeżdżalnia, drabinka pozioma, kratownica łańcuchowa – po 1 szt.
 - zestaw zabawowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo



Numer postępowania: ZP.271.2.10.2019

- konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego malowanego specjalnymi środkami dekoracyjno-impregacyjnymi
- daszki oraz zabudowy boczne chroniące przed upadkiem wykonane z tworzywa sztucznego HDPE
- podesty, trap wejściowy oraz trapy łączące wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej, antypoślizgowej,
- poręcza przy trapie wejściowym i trapach łączących wykonane z desek o grubości 4cm i szerokości 10cm pomalowanych farbami dekoracyjno-impregacyjnymi
- rura strażacka wykonana z rurek stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo
- poręcz nad dużą zjeżdżalnią wykonana z rurki stalowej ocynkowanej oraz malowanej proszkowo
- szczeble drabinki poziomej wykonane z rurek stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo
- zjeżdżalnie oraz przejście tunelowe wykonane z tworzywa sztucznego poliestrowego
- kratownica łańcuchowa wykonana z łańcucha nierdzewnego 5mm o krótkich ogniwach
- zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego
- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
- pożądane wymiary zestawu: wysokość - 360cm, długość - 615cm, szerokość - 815cm, głębokość posadowienia - 60cm, strefa użytkowania urządzenia - 945cm x 1165cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm

rysunek poglądowy



2) Zestaw sprawnościowy – 1 szt.:


- kratownica pozioma z lin, ścianka wspinaczkowa, kratownica łańcuchowa, drążki poprzeczne, kółka gimnastyczne, lina wspinaczkowa – po 1 szt.
- zestaw sprawnościowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo



Numer postępowania: ZP.271.2.10.2019

- konstrukcja zestawu zabawowego wykonana z drewna klejonego malowanego specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacjami.
- ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej, antypoślizgowej, pokrytej filmem fenolowym
- kratownica pozioma z lin oraz lina wspinaczkowa wykonane z lin polipropylenowych 16mm ze wzmocnionym, stalowym rdzeniem, łączenia lin wykonane z aluminium i tworzywa sztucznego
- drążki poprzeczne wykonane z rurek stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo
- kratownica łańcuchowa wykonana z łańcucha 5mm nierdzewnego połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych
- kółka gimnastyczne wykonane z aluminium, w części chwytnej powlekanego gumą
- zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego
- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
- pożądane wymiary zestawu: wysokość - 200cm, długość - 220cm, szerokość - 200cm, głębokość posadowienia - 60cm, strefa użytkowania urządzenia - 580cm x 560cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm

rysunek poglądowy



3) Karuzela platformowa z miejscami do siedzenia i kołem obrotowym – 1 szt.:

- konstrukcja karuzeli oraz nieruchome względem karuzeli koło obrotowe wykonane z rur i profili stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo
- platforma karuzeli wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości min 3mm
- siedziska karuzeli wykonane z tworzywa sztucznego HDPE antypoślizgowe
- stalowe łożysko zabezpieczone przed możliwością dostania się zanieczyszczeń
- karuzela posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
- pożądane wymiary: wysokość - 80cm, średnica - 150cm, głębokość posadowienia - 70cm, strefa użytkowania urządzenia - średnica 550cm, maksymalna wysokość upadku - do 60cm



rysunek poglądowy

- 4) Karuzela krzyżowa z 4 siedziskami i kołem obrotowym – **1 szt.:**
- konstrukcja karuzeli oraz nieruchome względem karuzeli koło obrotowe wykonane z rur i profili stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo
 - siedziska karuzeli wykonane z aluminium pokrytego gumą
 - stalowe łożysko zabezpieczone przed możliwością dostania się zanieczyszczeń
 - karuzela posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
 - pożądane wymiary:
 - wysokość - 88cm, średnica - 180cm, głębokość posadowienia - 70cm, strefa użytkowania urządzenia - średnica 580cm, maksymalna wysokość upadku - do 60cm



rysunek poglądowy

- 5) Piaskownica kwadratowa 210cm x 210cm z siedziskami na całej konstrukcji – **1 szt.:**
- konstrukcja piaskownicy wykonana z drewna klejonego
 - siedziska piaskownicy wykonane z desek o grubości 4cm i szerokości 15cm impregnowanych metodą próżniowo-ciśnieniową
 - wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
 - pożądane wymiary: wysokość - 34cm, długość i szerokość - 210cm, strefa użytkowania urządzenia - 510cm x 510cm, maksymalna wysokość upadku - 34cm
- 6) Huśtawka wagowa ważka z dwoma stanowiskami – **2 szt.:**
- konstrukcja huśtawki, podstawa równoważni, uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
 - posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej podstawie
 - siedziska huśtawki wagowej wykonane ze sklejki liściastej, wodoodpornej o grubości 15mm, antypoślizgowe
 - część ruchoma równoważni wyposażona w łożyska zabezpieczone przed dostaniem się zanieczyszczeń
 - dwie opony pełniące funkcję odbojników, umieszczone w gruncie pod każdym końcem belki huśtawki wagowej



Numer postępowania: ZP.271.2.10.2019

- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
- pożądane wymiary: wysokość - 75cm, długość - 300cm, szerokość - 46cm, głębokość posadowienia - 70cm, strefa użytkowania urządzenia - 500cm x 246cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm



rysunek poglądowy

7) Huśtawka wolnostojąca podwójna o jednej osi obrotu – 2 szt.:

- konstrukcja i zawiesia, wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
- posadowiona w gruncie poprzez bezpośrednie fundamentowanie słupów nośnych
- łańcuch 5mm nierdzewny
- połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych
- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
- jedno siedzisko kubełkowe otwarte z łańcuszkiem do zapięcia wykonane z metalu pokrytego gumą
- drugie siedzisko płaskie wykonane z aluminium pokrytego gumą
- pożądane wymiary: wysokość - 220cm, długość - 300cm, szerokość - 350cm, głębokość posadowienia - 60cm, strefa użytkowania urządzenia - 450cm x 730cm, maksymalna wysokość upadku - 125cm



rysunek poglądowy

8) Bujak pojedynczy na sprężynie – 2 szt.:

- kształt kucyk i motor
- konstrukcja wykonana z litego laminatu HDPE
- sprężyna o grubości drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana proszkowo przymocowana do konstrukcji bujaka za pomocą stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo
- posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
- uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane z tworzywa sztucznego
- siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE



Numer postępowania: ZP.271.2.10.2019

- pożądane wymiary i kształty: wysokość - 87cm, wysokość do siedziska - 69cm, długość - 93cm, szerokość - 33cm, głębokość posadowienia - 50cm, strefa użytkowania urządzenia - 405cm x 323cm, maksymalna wysokość upadku - 69cm



rysunek poglądowy

9) Bujak dwuosobowy - kształt kucyk - 1 szt.:

- konstrukcja wykonana z litego laminatu HDPE
- sprężyna o grubości drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana proszkowo, przymocowana do konstrukcji za pomocą stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo
- posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
- uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane tworzywa sztucznego
- siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE
- pożądane wymiary:
- wysokość - 81cm, wysokość do siedziska - 45cm, długość - 125cm, szerokość - 29cm, głębokość posadowienia - 50cm, strefa użytkowania urządzenia - 425cm x 329cm, maksymalna wysokość upadku - 45cm



rysunek poglądowy

10) Urządzenia do ćwiczeń podwójne:


- a) pylon, orbitrek, biegacz - 1 szt.
 - b) pylon, wyciąg górny, uchwyty do podciągania - 1 szt.
 - c) pylon, ławka, prasa do nóg - 1 szt.:
- urządzenia ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
 - pylony wykonane z rur o średnicy 89mm
 - aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą przeznaczoną do fundamentowania
 - aluminiowa pokrywa zabezpieczająca górną część pylonu
 - uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego
 - występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, odporne na zanieczyszczenia
 - instrukcja użytkowania w formie metalowej tablicy przymocowanej do pylonu



Numer postępowania: ZP.271.2.10.2019

- gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego
- urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
- pożądane wymiary: wysokość – 2000 mm, szerokość – 700 do 830mm, długość – 1500 do 4000 mm, głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm, strefa użytkowania urządzenia: ok 6600 mm x 4500mm

rysunki poglądowe



Zamawiający dopuszcza składanie ofert z dwoma urządzeniami potrójnymi

- 11) Bramki otwarte do piłki nożnej 3x2 m z haczykami na siatkę wykonane z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, mocowane do podłoża. 2 szt.
- 12) Siatka wykonana ze sznurka polietylenowego o grubości 3 mm - odporna na warunki atmosferyczne. Głębokość: góra 80 cm, dół 100 cm Wielkość oczek: 10 x 10 cm; do bramek 3x2 m. 2 szt.
- 13) Zjazd linowy montowany na terenie płaskim – 1 szt.
 - elementy nośne wykonane z rur stalowych ocynkowanych o grubości min 3mm, malowane podwójnie proszkowo, łożyska zamknięte, śruby ze stali nierdzewnej, trapy i podesty wykonane z płyt HDPE, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej ocynkowanej malowanej proszkowo.
 - pożądane wymiary: Wysokość 330 cm, Szerokość 290 cm, Długość 2850 cm, strefa bezpieczeństwa 590 x 3210 cm.



rysunek poglądowy

8. Montaż urządzeń w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
10. Urządzenia i materiały, z których będzie wykonany przedmiot zamówienia, powinny być nieużywane i fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym stawianym elementom urządzeń zabawowych, elementom urządzeń siłowni zewnętrznych oraz sposobom montażu zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie znajdującym się w Polskich Normach.



Numer postępowania: ZP.271.2.10.2019

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zachowując najwyższy profesjonalny poziom, jakość i organizację pracy.
12. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy dla poszczególnych części zamówienia.
13. W związku z dopuszczeniem składania ofert częściowych, każdą część zamówienia należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia. Zapisy niniejszego Ogłoszenia, dotyczące oferty należy rozumieć jako dotyczące oferty częściowej.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: dla Części 1-5 – 31.05.2019 r.
2. Wykonawca związany będzie ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury za każdą partię zamówionych i dostarczonych materiałów biurowych w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, po akceptacji wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby* upoważnioną/upoważnione* do reprezentowania Wykonawcy.
**jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób.*
3. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
4. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej: dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
5. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w wersji elektronicznej: dokumenty składające się na ofertę muszą mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji.
6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
8. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego podatku jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.



Numer postępowania: ZP.271.2.10.2019

9. Cena ofertowa brutto, która jest ceną ryczałtową musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające z projektu umowy oraz dokumentów załączonych do niniejszego Ogłoszenia.
10. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
11. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej 5 należy pominąć, końcówkę równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
13. W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia oryginału oferty w formie pisemnej.
14. W przypadku sporządzenia oferty w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu i opisać następująco:

Oferta w postępowaniu nr ZP.271.2.10.2019

Urząd Miejski w Łochowie

Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Nie otwierać przed dniem **11.04.2019 r.** do godz. **10:30**

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

15. **Oferta musi zawierać następujące dokumenty:**

- 1) wypełniony druk Formularza ofertowego - stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu na adres:
 - w przypadku oferty w formie pisemnej: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro),
 - w przypadku oferty w formie elektronicznej: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl**w terminie do dnia 11.04.2019 r., do godziny 10:15.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - **pokój nr 205**, w dniu **11.04.2019 r.** o **godzinie 10:30**.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie bip.gminalochow.pl informacje dotyczące:
 - 1) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 2) cen zawartych w ofertach.



VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY

1. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami Rozdziału V Ogłoszenia.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: cena ofertowa (c) – 100%. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

$$C = \frac{\text{Najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert}}{\text{Cena ofertowa badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył wymaganych dokumentów albo złożył wadliwe dokumenty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z wyborem Zamawiającego (pisemnie lub drogą elektroniczną).
2. Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy zawartego dla:
 - Części 1 w załączniku nr 2 do Ogłoszenia
 - Części 2 w załączniku nr 3 do Ogłoszenia
 - Części 3 w załączniku nr 4 do Ogłoszenia
 - Części 4 w załączniku nr 5 do Ogłoszenia
 - Części 5 w załączniku nr 6 do Ogłoszenia
3. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyła się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.



IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

1. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 - w sprawach merytorycznych: Mariusz Dybka tel. 25 643 78 39,
 - w sprawach formalnych: Anna Kołodziejska, tel. 25 643 78 17,
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.
3. Zaleca się, aby wszystkie pytania kierowane były na adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl
4. Pytania powinny być zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2019 r.
5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania niezwłocznie przekazując je Wykonawcy, który zadał pytania oraz zamieści je bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej bip.gminalochow.pl w zakładce zamówienia publiczne.
6. W przypadku, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu wskazanego w Rozdziale IX ust. 4 Ogłoszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej bip.gminalochow.pl w zakładce zamówienia publiczne.
3. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro dostępny jest na stronie internetowej bip.gminalochow.pl w zakładce zamówienia publiczne.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Łochów, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, zwana dalej „administratorem”;
2. na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e - mail: iod@gminalochow.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29



Numer postępowania: ZP.271.2.10.2019

- stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro;
4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne;
 6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest związany z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiadają Państwo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Projekt umowy dla Części 1,

Załącznik nr 3 – Projekt umowy dla Części 2,

Załącznik nr 4 – Projekt umowy dla Części 3,

Załącznik nr 5 – Projekt umowy dla Części 4,

Załącznik nr 6 – Projekt umowy dla Części 5,

Sporządziła:

Anna Kołodziejska

tel. 25 643 78 17

e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

Z up. BURMISTRZA


mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza