

Legionowo, dnia 10-12-2018 roku

## OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych w październiku 2018 roku przeprowadzonych w rejonie ulic - ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, ul. Topolowa i ul. Laskowska na osiedlu Laskowska w miejscowości Łochów, w gminie Łochów, w powiecie węgrowskim, w województwie mazowieckim zgodnie z § 4. pkt. 4 w/w rozporządzenia określám, że projektowany obiekt budowlany t.j. sieć kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przyłączy do wpustów w ulicy Rzecznej, Stawowej, Ogrodowej, Wiklinowej, Klonowej, Topolowej, Laskowskiej i ul. bez nazwy w m. Łochów (obręb 1 – dz. nr ew. 505, 721, 4566, 495/1, 947/2, 829, 808, 945, 942, 902, 939, 940, 937, 936, 820/1, 944, 941/2, 938) stanowi **pierwszą\* kategorię geotechniczną**:

(1)\* - która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych,

(2)\* - która obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy,

(3)\* - która obejmuje:

a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,

e) obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,

f) tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,

g) obiekty infrastruktury krytycznej,

h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

PODPIS I PIECZĘĆ PROJEKTANTA

---

\*niepotrzebne usunąć lub skreślić