



- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kanalizacji sanitarnej i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
- rzędne wjazdów klasy D400 projektowanych studni dostosować do istniejących rzędnych nawierzchni
- numeracja studni zgodna z załącznikiem mapowym opinii ZUDP nr 7442/66/2008
- rozpatrywać razem z projektem zagospodarowania terenu
- normatywne zagłębienie w-1.60-1.80m; g-1.00m; e,t - 0.7m

KARPOL, Karol Brzeziński, ul. Płocka 7, 09–200 Sierpe						
Investor	Gmina Łochów, Al. Pokoju 75, 07–130 Łochów				Stadium	PB
inwestycja	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Nowowiejskiej w Łochowie				Temat	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ
Treść	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU CIŚNIENIOWEGO KC-4					
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	Skala: 1:100 1:500
Wykonat	Karol Brzeziński			06.2014		
Projektant	Grzegorz Głinski	MAZ/0059/POOS/12	Instalacyjna	06.2014		
Sprowadzający	Mariusz Borzym	MAZ/0056/POOS/12	Instalacyjna	06.2014		Nr rys. 20