

Ogłoszenie nr 540105985-N-2020 z dnia 17-06-2020 r.

**Łochów:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 545097-N-2020

**Data:** 28/05/2020

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Łochów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158209000000, ul. Al. Pokoju 75, 07-130

Łochów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 437 800, e-mail

zamowienia.publiczne@gminalochow.pl, faks 256 437 880.

Adres strony internetowej (url): bip.gminalochow.pl

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II.

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Laski o długości 450,25 mb (km 0+000-0+450,25), szerokości nawierzchni 5,00 m i powierzchni nawierzchni 2 251,25 m<sup>2</sup>. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego znalazł się na liście zadań do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm; 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-63 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm; 3) wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

o grubości 25 cm; 4) regulacja pionowa 22 szt. studzienek kanałowych; 5) wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa ściernalna ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego; 6) wykonanie zjazdów jak na konstrukcji jezdni ( 368,00 m<sup>2</sup>); 7) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na zasadach dotychczasowych; 8) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 4. Roboty budowlane podzielono na: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) wykonanie wykopów; 3) koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem; 4) podbudowa z kruszywa łamanego; 5) kanalizacja regulacja studzienek; 6) nawierzchnia z betonu asfaltowego. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także pomocniczo Przedmiar robót, który nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. 6. Jeżeli w SIWZ, w tym w Dokumentacji technicznej wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń jakiegokolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę – należy przyjąć, że wskazują one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Dokumentacji technicznej. 7. W przypadku, gdy w SIWZ w tym w Dokumentacji technicznej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Dokumentacji. 8. W przypadku wymaganego w Dokumentacji technicznej oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca jest zobowiązany zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania (zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14

października 2013 r., sygn. akt KIO 2315/13). 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz załączonymi do niej dokumentami, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 11. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę): minimum 3 lata licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, maksymalnie 5 lat licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie robót i usług związanych z realizacją zamówienia opisanych w dokumentacji przetargowej, w szczególności pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego; 2) ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy; 3) szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Laski o długości 450,25 mb (km 0+000-0+450,25), szerokości nawierzchni 5,00 m i powierzchni nawierzchni 2 251,25 m<sup>2</sup>. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego znalazł się na liście zadań do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm; 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ( 0-63 mm) stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm; 3) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 25 cm (w tym dolna warstwa z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 15 cm oraz górna warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 10 cm); 4) regulacja pionowa 22 szt. studzienek kanałowych; 5) wykonanie nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca ( o grubości 4 cm) z betonu asfaltowego; 6) wykonanie zjazdów jak na konstrukcji jezdni ( 368,00 m<sup>2</sup>); 7) odprowadzenie wód

opadowych powierzchniowe na zasadach dotychczasowych; 8) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 4. Roboty budowlane podzielono na: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) wykonanie wykopów; 3) koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem; 4) podbudowa z kruszywa łamanego; 5) kanalizacja regulacja studzienek; 6) nawierzchnia z betonu asfaltowego. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także pomocniczo Przedmiar robót, który nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. 6. Jeżeli w SIWZ, w tym w Dokumentacji technicznej wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń jakiegokolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę – należy przyjąć, że wskazują one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Dokumentacji technicznej. 7. W przypadku, gdy w SIWZ w tym w Dokumentacji technicznej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Dokumentacji. 8. W przypadku wymaganego w Dokumentacji technicznej oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca jest zobowiązany zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania (zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r., sygn. akt KIO 2315/13). 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

oraz załączonymi do niej dokumentami, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 11. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę): minimum 3 lata licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, maksymalnie 5 lat licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie robót i usług związanych z realizacją zamówienia opisanych w dokumentacji przetargowej, w szczególności pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego; 2) ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy; 3) szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2020-06-18, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2020-06-22, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

