

1:100

1:100

OZNACZENIE PROFILU:	Sd60–WP50	Sd60–WP51	Sd61–WP52	Sd61–WP53	Sd62–WP54	Sd62–WP55	Sd63–WP56
POZIOM PORÓWNAWCZY	90.0 m n.p.m.	90.0 m n.p.m.	90.0 m n.p.m.	90.0 m n.p.m.	90.0 m n.p.m.	90.0 m n.p.m.	90.0 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	proj. studnia bet. ø1400mm. 101.84	proj. wpust deszczowy bet. ø500mm. 101.70	proj. studnia bet. ø1400mm. 101.84	proj. wpust deszczowy bet. ø500mm. 101.72	proj. studnia bet. ø1400mm. 101.75	proj. wpust deszczowy bet. ø500mm. 101.79	proj. studnia bet. ø1400mm. 101.85	proj. wpust deszczowy bet. ø500mm. 101.88	proj. studnia bet. ø1400mm. 101.90	proj. wpust deszczowy bet. ø500mm. 101.94
RZĘDNA TERENU	101.84	101.70	101.84	101.72	101.75	101.79	101.85	101.88	101.90	101.94
RZĘDNA DNA KANAŁU	99.92 100.09	100.55	99.92 100.09	100.55	100.44 100.13	100.44 100.17	100.03 100.17	100.53 100.26	100.03 100.26	100.53
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.92 1.75	1.35	1.92 1.75	1.35	1.31 1.62	1.35	1.82 1.68	1.35	1.87 1.70	1.41
SPADKI, DŁUGOŚCI	i= 3% L=8.5m		i=10% L=2.5m		i= 3% L=9.5m		i= 5% L=6.5m		i= 3.5% L=10m		i= 5.5% L=6.5m		i= 3.5% L=10.5m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	proj. PVC ø160mm. kl. S		proj. PVC ø160mm. kl. S		proj. PVC ø160mm. kl. S		proj. PVC ø160mm. kl. S		proj. PVC ø160mm. kl. S		proj. PVC ø160mm. kl. S		proj. PVC ø160mm. kl. S	
ODLEGŁOŚCI	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	9.50	0.00	6.50	0.00	10.00	0.00	6.50	0.00	10.50
HEKTOMETRY	Sd60	WP50	Sd60	WP51	Sd61	WP52	Sd61	WP53	Sd62	WP54	Sd62	WP55	Sd63	WP56

0

Inwestor:
GMINA ŁOCHÓW
AL. POKOJU 75, 07-130 ŁOCHÓW

Jednostka projektowa:
PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 STANISŁAWÓW PIERWSZY,
UL. JANA KAZIMIERZA 279/3
tel: 513-084-312

Nazwa obiektu budowlanego:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODCINKAMI DO WPUSTÓW W UL. RZECZNEJ, STAWOWEJ, OGRODOWEJ, WIKLINOWEJ, KŁONOWEJ, TOPOLOWEJ, LASKOWSKIEJ I UL. BEZ NAZWY W ŁOCHOWIE

Adres obiektu budowlanego:
GMINA ŁOCHÓW

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ (UL. TOPOLOWA) - PROFIL PRZYŁĄCZA 7

Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr. inż. Joanna Machowicz-Rek	specjalność sanitarna MAZ/0471/PWOS/05	
Sprawdzający	mgr. inż. Leszek Płaszewski	SI-108/82	

Branża	Skala	Data	Nr. rysunku
sanitarna	1:100	10.12.2018	IS-16